thyssenkrupp

Acta	CSS MADRID-005/20	
Asunto:	COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD MADRID	thyssenkrupp Elevadores
Fecha:	17 de Diciembre de 2020	Page 1/14

ASISTENCIA-PARTICIPACIÓN			
Representación Empresa	Dirección RR.HH	[redacted]	Si
	Dirección Técnica/Ingeniería y Procesos/Field Operations	[redacted]	No
		[redacted]	No
	Jefe Distrito Montaje Centro	[redacted]	No
	Responsable Técnico D.T. Centro	[redacted]	No
Representación Social	Delegado Prevención	[redacted]	No
	Delegado Prevención	[redacted]	Si
	Delegado Prevención	[redacted]	No
	Delegado Prevención	[redacted]	Si
	Delegado Prevención	[redacted]	Si
	Delegado Sindical UGT	[redacted]	No
	Delegado Sindical CCOO	[redacted]	No
Servicio Prevención		[redacted]	Si
Servicio Prevención		[redacted]	No

TEMAS TRATADOS:

1. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
2. DOCUMENTACIÓN
3. PUNTOS EN PROCESO
4. PUNTOS NUEVOS
5. PRÓXIMA REUNIÓN
6. ANEXOS

ANEXO: CUADRO TEMAS TRATADOS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Se lee y firma el acta correspondiente al 05/11/2020.

2. PUNTOS EN PROCESO

09/14 ALMACÉN POSVENTA Y VIALES CIFUENTES

Proceso: El proceso de traslado de material del almacén de Cifuentes al de San Fernando ha concluido, quedando operativo únicamente lo relacionado con salida de material de RCP-Modernizaciones a Madrid.

Se solicitará a Facilities información sobre el siguiente punto:

- Acondicionamiento de las zonas peatonales del vial Oeste de Cifuentes.

Responsable: Dpto. Gestión de Instalaciones - Almacén Posventa-RRHH

05/15 TÉCNICOS DE PRÁCTICAS

Proceso: Con anterioridad a la celebración de esta reunión se envió a los Delegados de Prevención copia de la IGE-09.0426 Modelo de Formación Técnicos de Posventa en Prácticas, para su conocimiento, comentarios y aportaciones.

Los Delegados de Prevención informan que la están analizando y darán respuesta en próxima reunión.

Se informa que en este ejercicio no se prevén realizar incorporaciones de técnicos en practicas

Responsable: RRHH-Dirección Técnica-DT Centro

03/17 SINIESTRALIDAD EN MONTAJE ESCALERAS

Proceso: El representante del Servicio de Prevención informa que se siguen buscando y analizando nuevos utillajes y equipos de trabajo con objeto de eliminar, reducir y/o mejorar la manipulación manual de cargas asociados a los trabajos de montaje de escaleras.

Respecto a las escaleras mecánicas de China, que presentan cristales modulares de las balaustradas de gran volumen-peso, así como otros componentes con bordes-aristas cortantes, el representante del Servicio de Prevención informa que se sigue sin tener respuesta del informe realizado y trasladado a los órganos competentes de la compañía.

También se ha solicitado a TKE Norte información sobre la correcta manipulación de las cargas pesadas existentes en las escaleras mecánicas.

Responsable: Dpto. Montajes Especiales-Servicio Prevención-Delegados Prevención

03/19 VERIFICACIONES DE SEGURIDAD

Proceso: El representante de la Dirección de Recursos Humanos y el Responsable Técnico de la DT Centro-Canarias proponen durante 6 meses realizar mensualmente en una delegación de Madrid acompañamientos a 1 DZ, 1 JSP y 1 Técnicos del SPM.

Los Delegados de Prevención proponen durante los 6 meses de prueba, realizar acompañamientos a 1 DZ, 2 JSP y 1 Técnico del SPM en todas las delegaciones de Madrid, excepto en DZ Madrid Centro que proponen acompañamientos a 1 DZ, 3 JSP y 1 Técnico del SPM.

La Dirección de Recursos Humanos y Dirección Territorial Centro analizarán la propuesta y darán respuesta.

Responsable: Dirección de Recursos Humanos-Dirección Territorial Centro

07/19 RESULTADOS EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN MADRID

Proceso: El Representante del Servicio de Prevención informa que se están recopilando los Planes de Acción de las distintas Unidades de Análisis con trabajadores de los distintos centros de trabajo de Madrid.

Responsable: Dirección de RRHH y Servicio de Prevención

08/19 PLANTILLA ORTOPÉDICA TECNICO ALMACÉN

Proceso: Los Delegados de Prevención trasladan Técnico del Almacén la respuesta de Recursos Humanos de que en el informe médico no se recoge que el dolor en los pies esté provocado por el calzado de seguridad proporcionado por la empresa.

El representante de la Dirección de Recursos Humanos tras consulta con el Servicio Médico informa que las plantillas ortopédicas no se han pagado ni se van a pagar, se ha de buscar alternativa de calzado de seguridad adecuado al trabajador.

Los Delegados de Prevención informan que hace pocos años a otro Técnico del Almacén se le abono parte del importe de las plantillas ortopédicas.

El representante de la Dirección de Recursos Humanos informa que no se van a abonar las plantillas al no estar probado que el problema sea exclusivamente derivado del trabajo, informando que a dicho trabajador se le abonará el calzado de seguridad que mejor se adapte a sus particularidades.

Queda pendiente la recepción y entrega de factura por parte del trabajador

Responsable: Dirección de RRHH

09/19 LLAMADAS REPETITIVAS A TÉCNICOS

Cerrado: Los Delegados de Prevención trasladarán los casos que en el futuro puedan surgir al representante del Contact Center para su análisis y corrección.

02/20 PROPUESTAS DE IMPLANTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS TRAS INVESTIGACION DE ACCIDENTE

Proceso: Los Delegados de Prevención solicitan valoración para incorporación de llaves del 36 con mango largo para minimizar los sobreesfuerzos a realizar en el desmontaje/montaje de peldaños-paletas, especialmente en trabajos de reparaciones y modernizaciones de escaleras mecánicas en los que hay que desmontaje/montaje bastantes peldaños/paletas.

El representante de la Dirección de Ingeniería y Procesos informa que están buscando llaves del 36 con distintos proveedores y analizando las herramientas empleadas para esta actividad por el área de Montaje de Escaleras. Comenta que han encontrado un proveedor de llaves del 36 con mango de 48 cm de longitud. Se presentarán dichas herramientas para análisis y valoración dentro del Comité de Madrid.

Se ha presentado un modelo de llave fija que los delegados de prevención han considerado excesivamente largo y pesado. Por otro lado, el SPRL indica que la propuesta de los técnicos de añadir a la herramienta un mango que mejore el momento de torsión sobre tornillos y tuercas no es una buena práctica, pues se modifican las condiciones de diseño para el trabajo establecidas por el fabricante.

Se solicita al Dpto. de Ingeniería y Procesos; así como a los propios delegados de prevención continúen con la búsqueda y propuesta de modelos de este tipo de herramientas que resulten adecuadas.

Se solicita, preguntar a la fábrica de Asturias sobre el uso de estas herramientas manuales en el proceso de fabricación de las escaleras, modelos, proveedores, etc,..

Responsable: Dirección de Ingeniería y Procesos-Servicio de Prevencion- Delegación de Metro- Delegados de Prevencion

04/20 COMUNICACIÓN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GRIPE OTOÑO 2020

Proceso: Los Delegados de Prevención y el representante de la Dirección de Recursos Humanos comentan que el Servicio Médico de TKE les ha informado que las vacunas de la gripe están bloqueadas por la Seguridad Social, no estando disponibles para las empresas privadas.

Responsable: Servicio Médico y Departamento de Comunicación

4. PUNTOS NUEVOS

07/20 INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Cerrado: Los Delegados de Prevención solicitan copia de los informes de investigación de los accidentes de trabajo de Mariano Moreno (D71- 02/09/2020) y Raúl Domínguez (Almacén Posventa-21/10/2020).

Responsable: Servicio de Prevención

08/20 ESTUDIO ERGONÓMICO ALMACÉN POSVENTA

Proceso: Los Delegados de Prevención solicitan la realización de un estudio ergonómico para los puestos de trabajo del Almacén Posventa.

El Servicio de Prevencion informa que se ha personado en la instalación, y realizado las consultas al respecto de los problemas de ergonomía que el personal del almacén ha informado. Las cuestiones que han sido planteadas son:

- Maquina cortacables: La distancia entre el doble pulsador y el accionamiento de la palanca es muy grande, especialmente entre el personal del almacén con menor estatura y por ello menor envergadura de brazos.

- Puestos de PVD: En los puestos de trabajo se realizan las funciones propias en bipedestación y manteniendo los brazos en altura próxima a los hombros para introducir datos desde el teclado. La posición de trabajo de los brazos respecto a los hombros resulta incómoda. (Variable; dependiendo de la estatura del técnico).

Para la resolución de estos problemas se van a realizar las siguientes gestiones:

Maquina Cortacables: Se contactará con fabricante para aporte de solución, que permita mejorar la accesibilidad de los medios de control de la máquina.

Puestos de PVD: Se tratará de implantar un brazo articulado, anclado en los mástiles de la mesa de trabajo, como soporte del teclado que mejore la posición de trabajo. Se está buscando proveedor para este equipamiento en base a los requisitos solicitados.

Se recuerda a los técnicos que la empresa facilita la rotación de los puestos de trabajo y tareas durante la jornada laboral, que limita en el tiempo, el mantenimiento de posturas que pueden resultar incomodas

Responsable: Servicio de Prevención- Responsable de Almacén Logístico

09/20 VEHICULOS DE FLOTA PARA TECNICOS

Nuevo: Los Delegados de Prevención solicitan información sobre los planes de sustitución-renovación de vehículos. Se trasladará la cuestión al responsable de flota para que aporte información solicitada

Responsable: Responsable de Flota.

10/20 UNIFORMIDAD DE ETT'S PERSONAL DE ALMACEN

Nuevo: Los Delegados de Prevención solicitan información sobre los criterios de entrega de uniformes para este colectivo.

Responsable: Dirección de RRHH

11/20 SELECCIÓN DE CALZADO PARA PERSONAL DE ALMACEN

Nuevo y Cerrado: Los Delegados de Prevención solicitan que se adopte la posibilidad de escoger como modelo de calzado adicional el que actualmente usan los compañeros de la Delegación de Aena.

El representante del Servicio de Prevencion, informa que actualmente ya existen dos modelos de calzado para servicios de Postventa, y otros dos modelos de calzado para el área de Montaje que previamente han seleccionado los técnicos y entre los cuales escogen en su dotación personal. En estos momentos no es posible introducir esta tercera opción para todo el colectivo de técnicos, si bien, en futuros procesos se valorará su incorporación.

Responsable: Servicio de Prevención

12/20 PUERTAS AUTOMATICAS-PERSIANAS AENA

Nuevo: Los Delegados de Prevención solicitan se revise el procedimiento de reparación de puertas automáticas, para la fase de bajada de puerta, cuando se ha producido avería en cables de tracción.

Los delegados de prevención, recibirán un borrador de la instrucción para la reparación de puertas garaje automáticas y puertas industriales realizada por la dirección de ingeniería y procesos para su estudio, valoración y aportaciones

Los delegados de prevención solicitan información sobre la resistencia de los muros de cristal en torre de control del aeropuerto de Barajas. En la sustitución de motores de las persianas es necesario utilizar y apoyar escalera sobre los mismos.

Responsable: Dirección de Ingeniería y Procesos- Delegados de Prevencion

5. PRÓXIMA REUNIÓN

Se establece la próxima reunión para el **28/01/2021** a las 12:30 horas, quedando pendiente de establecer la sala de reunión.

EL SECRETARIO,	LA PRESIDENTA,
17/12/2020	17/12/2020

DGT-10.4011 Rev. 03 (10/2016)